

LANÇAMENTOS 2024

JUNTOS DE QUEM **SEMPRE**
ESTÁ JUNTO COM VOCÊ.



OUTUBRO 2024 | PROGAS.COM.BR | BRAESI.COM.BR


PROGÁS 35
anos


BRAESI 50
anos



FORNO TURBO FAST OVEN PRP-008 PLUS



- Hélice de duplo sentido de giro;
- Alta resistência à temperatura;
- Função ciclo de vapor;
- Trava dupla da porta;
- Rack aramado com guia antiqueda;
- Temperatura máxima 250° C;
- 10 receitas programáveis;
- Pés reguláveis e antiderrapantes.

medidas totais (AxLxP)	peso líq.	Potência	consumo médio
797 x 517 x 688 mm	32,2 kg	6100 W	4,3 kWh




ACESSÓRIOS OPCIONAIS:



MESA DESMONTÁVEL MES-008

- Totalmente em aço inox;
- Sapatas de borracha;
- **Dimensões externas (AxLxP):** 829 x 540 x 540 mm
- **Peso líquido:** 10,4 kg


Disponível para o modelo: PRP-008
*não acompanha esteiras



GRADE CROMADA

- **Dimensões externas (AxL):** 350 x 350 mm

Disponível para os modelos:
PRP-004 G2, PRP-004 Plus Digital
e PRP-008



ESTEIRA PROGÁS PRP-004 E PRP-008

- **Dimensões externas (AxL):** 350 x 350 mm

Disponível para os modelos:
PRP-004 G2, PRP-004 Plus Digital
e PRP-008



PRO-6000



PRO-2000



PRO-4000

LINHA PROFISSIONAL DE FOGÕES PRO-2000/4000/6000

- Coletor de gordura com gaveta móvel separada;
- Grelhas de ferro fundido e fino acabamento;
- Acendedor eletrônico (por pilha);
- Não acompanha pilhas;
- Sensor de falta de gás;
- Acompanha injetores para gás natural.
- Alimentação de gás em baixa pressão.

Queimadores em ferro fundido.

Unidade	medidas totais (AxLxP)	peso líq.	cons. médio	Cons. (GLP)
PRO-2000	328 x 305 x 757 mm	24,5 kg	50 mil BTU/h	0,95 kg/h
PRO-4000	328 x 606 x 757 mm	42,7 kg	100 mil BTU/h	1,89 kg/h
PRO-6000	328 x 907 x 757 mm	61,4 kg	150 mil BTU/h	2,84 kg/h





LINHA PROFISSIONAL DE CHAR BROILERS PRO-45/60/90/120 CB

- Coletor de gordura com gaveta móvel separada;
- Grelhas de ferro fundido e fino acabamento;
- Acendedor eletrônico (por pilha);
- Não acompanha pilhas;
- Sensor de falta de gás;
- Acompanha injetores para gás natural.
- Alimentação de gás em baixa pressão.

Queimador em tubo redondo em inox

unidade	medidas totais (A x L x P)	peso líq.	cons. médio	Cons. (GLP)
PRO-45 CB	388 x 460 x 755 mm	36,3 kg	36 mil BTU/h	0,68 kg/h
PRO-60 CB	388 x 610 x 755 mm	48,2 kg	70 mil BTU/h	1,32 kg/h
PRO-90 CB	388 x 915 x 755 mm	65,9 kg	105 mil BTU/h	1,98 kg/h
PRO-120 CB	388 x 1220 x 755 mm	96,1kg	140 mil BTU/h	2,64 kg/h





PRO-120 CH



PRO-45 CH



PRO-90 CH



PRO-60 CH



PRO-CAVALETE-90



PRO-CAVALETE-60



PRO-CAVALETE-45



PRO-CAVALETE-120

LINHA PROFISSIONAL DE CHAPAS PRO-45/60/90/120 CH

- Coletor de gordura com gaveta móvel separada;
- Acendedor eletrônico (por pilha);
- Não acompanha pilhas;
- Sensor de falta de gás;
- Acompanha injetores para gás natural.
- Alimentação de gás em baixa pressão.

Queimador em aço inox

unidade	medidas totais (AxLxP)	peso líq.	cons. médio	Cons. (GLP)
PRO-45 CH	393 x 460 x 755 mm	58,8 kg	36 mil BTU/h	0,68 kg/h
PRO-60 CH	393 x 610 x 755 mm	73,8 kg	60 mil BTU/h	1,14 kg/h
PRO-90 CH	393 x 915 x 755 mm	103,8 kg	90 mil BTU/h	1,70 kg/h
PRO-120 CH	393 x 1220 x 755 mm	145,1 kg	120 mil BTU/h	2,27 kg/h



LINHA PROFISSIONAL DE CAVALETES PRO-CAVALETE-45/60/90/120

- Pés tubulares em inox;
- Sapatas plásticas com regulagem.

Tampo e paineleiro em aço inox escovado.

modelo	medidas totais (AxLxP)	peso líq.
PRO-CAVALETE-45	600 x 459 x 689 mm	9,6 kg
PRO-CAVALETE-60	600 x 610 x 689 mm	11 kg
PRO-CAVALETE-90	600 x 919 x 689 mm	14 kg
PRO-CAVALETE-120	600 x 1219 x 689 mm	16,9 kg



PRCF-20

PRCF-10

CONSERVADORES DE FRITURAS PRCF-10 E PRCF-20



- Grade para escoamento do excesso de óleo;
- Estrutura total em aço inox escovado;
- Lâmpada infravermelha 250 W;
- Cuba inox GN 1/2;
- Interruptor com proteção de silicone antirrespingos.

Mantém a temperatura e crocância dos alimentos.

modelo:	medidas totais (AxLxP)	peso liq.	capacidade	potência
PRCF-10	660 x 280 x 365 mm	5,3 kg	250 g	250 W
PRCF-20	660 x 340 x 570 mm	9,3 kg	500 g	500 W



FORNOS PARA PIZZA PRFE-500 ELÉTRICO / PRFE-500 HÍBRIDO

- Esteira em aço inox;
- Controle de esteira por tempo;
- 3 bandejas coletoras de resíduos;
- Assa pizzas até 500 mm;
- Sapatas niveladoras e antiderrapantes.
- Acendimento automático de queimador (apenas modelo híbrido);
- Queimador infravermelho de alta performance (apenas modelo híbrido);

	medidas totais (AxLxP)	cons. elétrico	cons. médio de gás	potência
PRFE-400 ELÉTRICO	494 x 1708 x 908 mm	18 kWh	-	18200W
PRFE-400 HÍBRIDO	494 x 1708 x 908 mm	10 kWh	0,36 kg/h	10400 W



PRFE-500 Híbrido

Exclusivo sistema de abertura da parte superior, facilitando limpeza e manutenção.





CONFIRA TODOS OS PRODUTOS DA PROGÁS EM WWW.PROGAS.COM.BR

PRMOG-21 vendido separadamente



GIRAMOG-21

- Estrutura total em aço inox escovado;
- Giro para descarga com travamento automático em 2 estágios;
- Desmontável de fácil montagem e limpeza;
- Queimador Ø120mm alta pressão com mangueira e registros;
- Pés de borracha com regulagem de altura;
- Tampa traseira da caçarola acoplada na estrutura, que reduz tempo de cozimento.

Manuseio seguro.

medidas totais (A x L x P)	peso líq.
470 x 665 x 535 mm	13,4 kg



CONFIRA TODOS OS PRODUTOS DA BRAESI EM WWW.BRAESI.COM.BR

Sucos de laranja com o máximo de aproveitamento da fruta.



JUICE EXPRESS BEL-20



- Cesto para armazenamento das frutas;
- Escorredor/guia de abastecimento;
- Gaveta e bandeja removíveis;
- Peças de fácil desmontagem para higienização;
- Bacias coletoras de resíduo.

Espreme até 20 laranjas por minuto.

medidas totais (A x L x P)	peso líquido	cons. médio	capacidade
790 x 725 x 345 mm	39,9 kg	120 W	20 un/min





Visite nossos sites e encontre o representante
Progás e Braesi da sua região!

www.progas.com.br | www.braesi.com.br

Av. Eustáquio Mascarello, 512, Desvio Rizzo,
Caxias do Sul, RS | CEP 95110-325

Todas as imagens neste catálogo são meramente ilustrativas.

 54 3209-5800  /PROGASBRAESI

   @PROGAS_BRAESI